



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ростовской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Таганроге,  
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах**

Большой проспект, д. 16-а, г. Таганрог,  
Ростовская область, 347930  
тел. (8634) 64-24-25 факс. (8634) 64-25-84  
e-mail: rpn54@donpac.ru

## **Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 29.11.2021г. № 330**

г.Таганрог, Большой проспект 16-а

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах Наконечной Г.А.

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 270215 от 10.11.2021г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 51" ИНН 6154063393, ОГРН 1026102587906

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 51" расположенном по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Котлостроительная 21/2 выявлены следующие нарушения:

- отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке на участке приготовления холодных блюд и порционирования блюд - нарушение 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- холодильное оборудование для хранения мяса (внутренняя поверхность) имеет дефекты покрытия препятствующие проведению качественного мытья и обеззараживания, п. 2.4 6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- внутренняя отделка помещений имеет дефекты: стены гр. 1,2,11, пол (порог) гр. 12, п. 2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- не представлены сведения о результатах обследования технического состояния вентиляции инструментальных измерениях объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов организован не в полном объеме: не организовано проведение лабораторных исследований и испытаний- отсутствует график проведения исследований, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- термометрия лиц, посещающих организацию (на входе) проводится бесконтактным прибором без соблюдения инструкции по применению аппарата (измерения проводятся на запястье вместо установленного на лбу), п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

- при анализе примерного меню установлено: масса порций некоторых блюд: закуска (понедельник 1 неделя); каша пшеничная (вторник, пятница 2 неделя) и лапшевник с творогом) для детей возраста 3-7 лет не соответствует требованиям п. 8.1.2 (приложение 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- допускается использование посуды с дефектами и механическими повреждениями- сколы (гр. № 1,13), п. 2.4 6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (проведена замена 2 тарелок)

- инвентарь (посуда) для готовой и сырой продукции хранится совместно: у стола «С.М» допускается хранение посуды с маркировкой «сахар», п.3.2 СанПиН СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (устранено)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005 с целью устранения выявленных нарушений

### **предписываю:**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 51", расположенному по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Котлостроительная 21/2 (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1.внутренняя отделка помещений: стены гр. 1,2,11, пол (порог) гр. 12 - не должны иметь дефекты, в соответствии с п. 2.5.2,2.5.3 СП 2.4.3648-20. Срок до 05.12.2022г

2. представить результаты обследования технического состояния вентиляции-инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, Срок до 05.12.2022г

3. производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов организовать в полном объеме: представить протоколы лабораторных исследований и испытаний, п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Срок до 05.12.2022г

4. использовать бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха на пищеблоке на участке приготовления холодных блюд и порционирования блюд, п.2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Срок до 05.12.2022г

5. термометрию лиц, посещающих организацию (на входе) при использовании бесконтактного прибора проводить с соблюдением инструкции по применению аппарата, п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Срок до 05.12.2022г

6. примерное меню привести в соответствие с требованиями п. 8.1.2 (приложение 9) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" Срок до 05.12.2022г

7.обеспечить возможность проведения качественного мытья и обеззараживания внутреннего покрытия холодильника для мяса (устранить механические дефекты покрытия), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Срок до 05.12.2022г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51"  
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области в  
г.Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево-Курганском,  
Куйбышевском районах

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

Г.А.Наконечная

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» 11.2021г.



(подпись)

Лебедь И.С.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: